


DAHLHAUSEN

Griffmulde:
sichere Skapellführung
Moulded handle:
safer scalpel management
Poignée à moulture concave:
tenue sûre du bistouri
Impugnatura a forma di conca
per maneggiare con sicurezza
lo scalpello

Curvatura de mango
conducción de bisturí segura
Cavidade na pega condução
segura do escalpelo




Genoppter Griff:
sicherer Halt
Napped handle:
Safe grip

Poignée nopée:
maintien sûr

Impugnatura nodosa
per tenere lo scalpello
con maggior sicurezza

Mango anu
dado sostén seguro
Pega com superficie
trabalhada suporte seguro



Figurenangabe
(Inhaltsangabe auf Etikett)



Type of Blade
(content information on label)

Indication de figure
(contenu sur l'étiquette)

Indicazioni illustrate
(etichetta di indicazione
del contenuto)

Descripción de figuras
(descripción de contenido en
la etiqueta)

Indicação de imagens
(resumo do conteúdo na
etiqueta)



- (D) ■ Sicherheitsklingenhalterung (ultraschallverschweißt)
■ Mit Klingenschutz und integrierter cm-Einteilung
■ Rostfreie Edelstahl-Klinge
- (GB) ■ Safety lock for the blade (heat sealed by ultra sound)
■ With blade protector and integral cm divisions
■ Stainless steel blade
- (F) ■ Porte-lames de sécurité (soudé aux ultrasons)
■ Avec protection de la lame et graduation en cm intégrée
■ Lame en acier inox
- (I) ■ Supporto per la lama di sicurezza (saldato ad ultrasuoni)
■ Con protezione della lama e suddivisione in cm, integrata
■ Lama in acciaio legato inossidabile
- (E) ■ Soporte de seguridad de cuchilla (soldado a ultrasonido)
■ Con protección de cuchilla y división de cm integrada
■ Cuchilla de acero inoxidable
- (P) ■ Fixação de lâminas de segurança (soldado por ultrasom)
■ Com protetor da lâmina e subdivisão integrada por cm
■ Lâmina em aço fino inoxidável

Präzisa
plus

Sicherheitsklingenschutz
Safety blade protector
Protection de la lame
Protezione della lama
di sicurezza
Protección de seguridad
de cuchillas
Protector da lâmina
de segurança





Ultraschall-verschweißte
Sicherheitsklingenhaftung:
stabile Schnittführung
Ultra sound heat sealed
safety blade lock:
stable cut management
Porte-lames de sécurité
soudé aux ultrasons:
coupe stable
Supporto per la lama di
sicurezza saldato ad
ultrasuoni per un'esecuzione
stabile delle incisioni
Soporte de seguridad de
cuchillas soldado a ultrasonido
realización de corte estable
Fixação da lâmina de
segurança soldada a ultrassom
condução firme dos cortes





Perfekt ausbalanciert
Perfectly balanced
Equilibrage parfait
Perfettamente equilibrato
Perfectamente equilibrado
Perfeitamente balanceada



ABS-Handgriff mit
cm-Einteilung
ABS handle with
cm divisions
Poignée ABS avec
graduation en cm
intégrée
Impugnatura ABS con
suddivisione in cm
Mango ABS con
división de cm
Pega ABS
com subdivisão em cm



 **DAHLHAUSEN**



P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53
50996 Köln/Germany

Tel.: + 49(0) 22 36 / 39 13 - 0

Fax: + 49(0) 22 36 / 39 13 48 + 49

www.dahlhausen.de

e-mail: info@dahlhausen.de

 **DAHLHAUSEN**




(01)04034342078928

REF 11.000.00.510

FIG 10

FIG 10



Prazisa Plus Premium Scalpels


Stainless Steel

Sterile

REF 11.000.00.510



(01)04034342078935

LOT 25321453  2030-07

Packaging Quantity

1 Each/ Pack
10 Packs/Box
25 Boxes/Case

Total :250 Pcs.




12160SB4/274

Internal Tracking Barcode

DAHLHAUSEN®

präzisa
plus



DE **Skalpelle**

IT **Bisturis**

EN **Scalpels**

ES **Bisturis**

FR **Bistouris**

PT **Bistouris**

1000 x

CE 0123

STERILE R



☒ Kühl und trocken lagern.

☒ Conservare in luogo fresco ed asciutto.

☒ Store in a cool, dry place.

☒ Almacenar en lugar seco y fresco.

☒ Stocker à un endroit frais et sec.

☒ Armazenar em local seco e fresco.



P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53
50996 Köln · Germany
Tel.: +49 (2236) 3913-0
Fax: +49 (2236) 3913-109
info@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de

Rev. 01/2019-02

PO#: 125000713
Carton 274 of 430

INV No. 181
RNG No. 24439

Prazisa Plus Premium Scalpels
Stainless Steel Sterile

REF 11.000.00.510 FIG 10

Packaging Quantity
1 Each / Pack
10 Packs/ Box
25Boxes/ Case
4 Cases/ Carton
Total: 1000 Pcs



(01) 04034342076942

LOT 25321453 2030-07



12160E8274/430
Internal Tracking Barcode

Net Weight : 11.260Kgs
Gross Weight: 14.360Kgs