
AP medical
your safety choice

SHARPS CONTAINERS



INDEX

INTRO 04
CS PLUS LINE 10
CS LINE 20
MAGNUM LINE 26
DISPO LINE 30
DAILY LINE 40
PBS LINE 48
EASY LINE 58
POCKET LINE 62
NURSY LINE 68
BS LINE 72
ACCESSORIES 76

Everyday
Sustainability
Keter

AP medical
your safety choice

SHARPS CONTAINERS


AP medical
your safety choice



APmedical
your safety choice

APmedical fornisce un'ampia gamma di contenitori ad uso medicale per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri speciali: oltre 40 anni di esperienza nel settore dello stampaggio a iniezione di materie plastiche posizionano l'azienda tra i primi produttori europei del settore. Grande competitività produttiva, ampiezza di gamma, servizio personalizzato, materiali di primissima scelta e numerose certificazioni di prodotto sono solo alcuni dei punti forti del marchio APmedical.

EN

APmedical makes a wide range of containers for the disposal of special hospital waste. With more than 40 years of experience in the plastic injection moulding industry, the company is one of Europe's leaders in the sector. A wide product range, customized service, top quality materials and numerous product certifications are just some of APmedical's strong points.

FR

APmedical fournit une vaste gamme de boîtes à usage médical pour l'élimination des déchets hospitaliers spéciaux: plus de 40 ans d'expérience dans le secteur du moulage par injection des matières plastiques positionnent la société parmi les premiers producteurs européens du secteur. Production fortement concurrentielle, gamme très étendue, service personnalisé, matériaux de tout premier choix, nombreuses certifications de produit, sont quelques-uns des points forts de la marque APmedical.

DE

APmedical bietet eine umfangreiche Auswahl an Behältern für den medizinischen Gebrauch bei der Entsorgung von Sonderabfällen in Krankenhäusern: mit über 40 Jahren Erfahrung im Bereich Kunststoffspritzguss zählt das Unternehmen zu den führenden Herstellern dieser Branche in Europa. Eine besonders konkurrenzfähige Produktion, ein reichhaltiges Sortiment, individueller Service, erstklassige Materialien und zahlreiche Produktzertifizierungen sind nur einige der Stärken der Marke APmedical.

ES

APmedical ofrece una amplia gama de contenedores para uso médico, para la eliminación de residuos hospitalarios especiales: mas de 40 años de experiencia en el sector del moldeo por inyección de material plástico posicionan la empresa entre los primeros productores del sector. Gran competitividad, variedad de la gama, servicio personalizado, materiales de primera selección y numerosas certificaciones de producto son solamente algunos de los puntos fuertes de la marca APmedical.

REC approved

BAM / CPA / LNE certified

TRBA 250

DOT Compliance

Kitemark™ Certificate
KM 99113
ISO 23907-1:2019
Standard and recycled material certified

ISO 9001:2015 Quality Management

FDA APPROVAL

ISO 16103:2005

AS 23907:2023

ISO 14001:2015

Sedex Member

ISO 28000
BUREAU VERITAS Certification

I prodotti APmedical sono realizzati in materiale plastico di primissima scelta (PP copolimero colorato con pigmenti che rispettano il regolamento europeo REACH), resistenti a fluidi e solventi e permettono lo smaltimento dei rifiuti attraverso l'incenerimento senza emissione di gas nocivi, conformemente alle normative internazionali vigenti in materia ambientale.
I marchi UN, Kitemark, Marque NF ed FDA APPROVAL garantiscono le qualità tecniche dei prodotti APmedical richieste dalle più riconosciute normative europee ed internazionali.
Il processo di produzione ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata dall'ente internazionale BSI, che attesta la costante attenzione alla gestione del sistema qualità e ai continui test di prodotto effettuati internamente e da laboratori esterni.
APmedical ha basato le proprie procedure di utilizzo di materiale riciclato seguendo le direttive della norma tecnica ISO 16103:2005 che specifica i requisiti e i metodi di prova per la produzione di materie plastiche riciclate utilizzate per imballaggi per il trasporto di merci pericolose. Questo ha permesso di ottenere le certificazioni di prodotto UN REC e ISO 23907-1:2019 ECO.
L'azienda ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 14001:2015, che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che un'organizzazione può utilizzare per sviluppare le proprie prestazioni, diminuendo l'impatto sull'ambiente e usando efficientemente le risorse.
Le crescenti esigenze del mercato richiedono l'innalzamento dello standard di security lungo l'intera catena di fornitura.Keter Italia è diventata un'organizzazione certificata secondo la norma ISO 28000:2007 e detiene lo status di Operatore Economico Autorizzato con autorizzazione di tipo AEOF.
Keter Italia è, inoltre, membro Sedex: regolarmente, tramite la metodologia di auditing sociale SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit), vengono monitorate le performance in materia di diritti dei lavoratori, salute e sicurezza, ambiente ed etica aziendale.
Dal 2020, il gruppo Keter presenta il bilancio di sostenibilità, redatto secondo gli standard GRI (Global Reporting Initiative) che coprono tutte le informazioni necessarie in termini di Governance ambientale, sociale e aziendale.

QUALITY AND CERTIFICATIONS

Tutti i prodotti APmedical sono garantiti da certificazioni di qualità, ottenute grazie al rispetto delle più severe normative internazionali in termini di sicurezza.

- **Certificazione ISO 9001 per i processi produttivi**
- **Laboratorio di 400 m² per test e certificazioni interne**
- **Verifica materiali in entrata (PP e derivati)**
- **Nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento**
- **Resistenza alle alte e basse temperature**
- **Prove meccaniche e di ermeticità sui prodotti**
- **Prove di autoclavabilità a 134 °C per 18'**
- **Utilizzo materiali plastici riciclati per linee prodotti ECO**

EN

All APmedical products are guaranteed by quality certifications that have been obtained in compliance with the most rigorous international standards in terms of safety.

- ISO 9001 certification of production processes
- 400 m² laboratory for in-house tests and certification
- Verification of incoming material (PP and derivates)
- No emission of any harmful gas during the incineration process
- Resistance to high and low temperatures
- Mechanical and hermetic seal product testing
- Autoclavability tests at 134 °C for 18 '
- Use of recycled plastic materials for ECO product lines

FR

Tous les produits APmedical sont garantis par des certifications de qualité, obtenues grâce au respect des normes de sécurité internationales les plus strictes.

- Certifications ISO 9001 pour les processus de production
- Laboratoire de 400 m² pour tests et certifications internes
- Vérification des matières entrantes (PP et dérivés)
- Aucune émission de gaz nocifs lors de l'incinèration
- Résistance aux hautes et basses températures
- Essais mécaniques et d'étanchéité sur produits
- Essais de autoclavabilité à 134 °C pendant 18'
- Utilisation de matières plastiques recyclé pour les gammes de produits ECO

DE

APmedical Produkte sind mit Qualitätszertifikaten ausgezeichnet, die dank der Einhaltung aller strengsten internationalen Normen im Bereich Sicherheit erzielt werden konnten.

- Zertifizierung ISO 9001 für die Produktionsabläufe
- 400 m² Laborfläche für Versuche und betriebsinterne Zertifizierungen
- Prüfung der eingehenden Materialien (PP und Derivate)
- Keinerlei giftigen Emissionen bei der Verbrennung
- Beständigkeit gegenüber hohen und niedrigen Temperaturen
- Prüfungen von mechanische Fähigkeiten und Flüssigkeitsdicht von Produkten
- Prüfungen in Autoklav auf 134 °C für 18'
- Verwendung von recycelten Materialien für ECO Linien

ES

Todos los productos APmedical están garantizados por certificaciones de calidad, obtenidas mediante el cumplimiento de las normativas internacionales más estrictas en términos de seguridad.

- Certificación ISO 9001 para los procesos productivos
- Laboratorio de 400 m² para pruebas y certificaciones internas
- Control de los materiales en entrada (PP y derivados)
- Ninguna emisión de gases nocivos durante la fase de inceneración
- Resistencia a temperaturas bajas y altas
- Ensayos mecánicos y de hermeticidad en los productos
- Pruebas de esterilizabilidad en autoclave a 134 °C durante 18'
- Uso de materiales plásticos reciclado para líneas de productos ECO

SHARPS CONTAINERS

I contenitori Sharps per lo smaltimento di aghi e rifiuti taglienti sono monouso e resistenti alla perforazione. I coperchi sono dotati di chiusura provvisoria e definitiva e garantiscono una tenuta ermetica. Sono equipaggiati con diversi accessori che ne facilitano l'utilizzo.

EN

Our sharps containers for the disposal of needles and cutting waste are disposable and puncture resistant. The lids are equipped with temporary and definitive closure system and guarantee an hermetic seal when closed. They have various accessories that facilitate their use.

FR

Les conteneurs pour aiguilles et objets pointus et tranchants sont á usage unique et résistants à la perforation. Les couvercles sont équipés d'une fermeture temporaire et définitive et garantissent une fermeture hermétique. Ils sont équipés de divers accessoires qui facilitent leur utilisation.

DE

Durchstichbehälter für die Entsorgung von Nadeln und spitzem Abfall sind Einwegartikel und durchstichfest. Die Deckel sind mit provisorischem und definitivem Verschluss ausgestattet und garantieren einen hermetischen Verschluss. Sie sind mit verschiedenen Zubehörteilen ausgestattet, die ihre Verwendung erleichtern.

ES

Los contenedores de la línea Sharps para la eliminación de residuos puntiagudos y cortantes son desechables y resistentes a la perforación. Los tapas disponen de cierre provisional y definitivo. Todos los contenedores disponen de diferentes accesorios que facilitan el uso.



1980

WASTE CONTAINERS

I contenitori Waste per lo smaltimento di rifiuti ospedalieri speciali sono sicuri ed affidabili. I materiali utilizzati per la produzione ne garantiscono la solidità, la tenuta ermetica e la resistenza agli urti ed alla perforazione. Dotati di coperchi con diversi sistemi di apertura e chiusura, per ogni tipo di utilizzo.

EN

Our waste containers for the disposal of special hospital waste are safe and reliable. Made of certified high quality materials to guarantee solidity, hermetic seal and resistance to impact and perforation. Equipped with lids with different opening and closing systems, for every kind of use.

FR

Les conteneurs à déchets pour l'élimination des déchets hospitaliers spéciaux sont sûrs et fiables. Les matériaux utilisés pour la production garantissent sa solidité, son étanchéité et sa résistance aux chocs et à la perforation. Équipé de couvercles avec différents systèmes d'ouverture et de fermeture, pour chaque type d'utilisation.

DE

Die Behälter für die Entsorgung von Krankenhaussonderabfällen sind sicher und zuverlässig. Die für die Herstellung verwendeten Materialien garantieren Solidität, hermetische Dichtigkeit sowie Stoß- und Perforationsbeständigkeit. Ausgestattet mit Deckeln mit unterschiedlichen Öffnungs- und Schließsystemen für jede Art von Verwendung.

ES

Los contenedores Waste para la eliminacíon de desechos hospitalarios especiales se caracterizan por un alto nivel de seguridad y fiabilidad. Los materiales utilizados para la produccíon garantizan la solidez, el cierre hermético, la resistencia al impacto y a la perforación. Los contenedores están equipados con tapas desechables o reutilizables.




†FILL LINE IS ON THE LID CS PLUS 1,8L †
Linea di riempimento è nel coperchio Fill volume - Cap. utile 1,47 L
Not filling above the fill line - Not forcing sharps into container
AP medical
3H2/Y1/S/25
I/CPABO 0005-R/AP-CS 1,8 LT PLUS
UN3291
RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO TAGLIENTI E PUNGENTI
D.P.R. 254/2003
6
DANGER
PERICOLO
Single use only
Non riutilizzabile
ISO 23907-1: 2019
KM 99113
NAME - NOME / DATE - DATA

CS PLUS LINE



La linea CS PLUS si compone di 11 contenitori monouso di forma quadrata, con un pratico coperchio di nuova generazione dotato di chiusura provvisoria e definitiva. L'ampia e pratica apertura consente un facile smaltimento di oggetti voluminosi. Le capacità dei contenitori CS PLUS variano da 1,8 L a 22 L; i modelli da 6 e 7 L sono idonei allo smaltimento di cannule ed aghi particolarmente lunghi.

EN

The CS PLUS line includes 11 square shape disposable containers provided with a new generation lid with both temporary and definitive closure and with a wide opening for the disposal of voluminous material. The CS PLUS range includes containers from 1,8 L to 22 L; the 6 and 7 L containers are appropriate for the disposal of cannulas and particulary long needles.

FR

La gamme CS PLUS se compose de 11 boîtes de forme carrée avec un couvercle dernier cri qui prévoit une fermeture provisoire et une fermeture permanente. L'ouverture ample et pratique permet l'élimination d'objets volumineux. La capacité des CS PLUS varie de de 1,8 L à 22 L. Les modèles 6 et 7 L sont aptes pour l'élimination de cannules et aiguilles particulièrement longues.

DE

Die Produktlinie CS PLUS besteht aus 11 unterschiedlichen Größen von Einwegbehältern, die über einen neuen Deckel verfügen. Dieser neue Deckel hat eine breite Öffnung für die Enstorgung von sperrigen Gegenständen und kann provisorisch sowie endgültig geschlossen werden. Die Größen gehen von 1,8 L bis 22 L; die Produkte von 6 und 7 L wurden für die Enstorgung von langen Kanülen and Spritznadeln entwickelt.

ES

La serie CS PLUS está compuesta por 11 medidas de contenedores desechables de forma cuadrada. La tapa de neuva generaciòn dispone de cierre provisional y cierre definitivo y posee una amplia apertura para la eliminacion de objetos voluminosos. Tienen una capacidad desde los 1,8 L hasta los 22 L; los productos de 6 y 7 L son adecuados para la eliminación de canulas y agujas specialmente largas.

CS PLUS LINE

- Chiusura semplice e pratica, a pressione
- Maniglia sul corpo per facilitare il trasporto
- I modelli da 6 e 7 L sono idonei allo smaltimento di cannule ed aghi particolarmente lunghi
- Disponibile con sistema antideflusso

AS 23907:2023

EN

- Easy and handy to assemble through pressure
- Handle to easy transport
- The 6 and 7 L containers are appropriate for the disposal of cannulas and particulary long needles
- Available with anti-deflux system

FR

- Montage et fermeture simples et pratiques, par pression
- Poignée sur le corps pour un transport facile
- Les modèles 6 et 7 L sont aptes pour l'élimination de cannules et aiguilles particulièrement longues
- Disponible avec système anti-deflux

DE

- Einfacher und praktischer Drückverschluss
- Seitlicher Griff um den Transport zu erleichtern
- Die Produkte von 6 und 7 L wurden für die Enstorgung von langen Kanülen and Spritznadeln entwickelt
- Erhältlich mit Klappensystem, um das Ablaufen der Abfälle zu verhindern

ES

- Cierre sencillo y práctico, a presión
- Fácil maniobrabilidad para apertura provisional, con una única mano
- Los productos de 6 y 7 L son adecuados para la eminición de canulas y agujas specialmente largas
- Disponible con sistema anti reflujo

LID COLOUR OPTIONS





- Maniglia
  Handle
  Poignée
  Griff
  Manija



- Chiusura provvisoria
  Temporary closure
  Fermeture temporaire
  Provisorischer Verschluß
  Cierre provisional




- Ampia apertura
  Wide opening
  Large ouverture
  Großzügige Öffnung
  Apertura amplia


INSTRUCTIONS
















CS PLUS 1,8 L
12,7 x 12,7 x 22,3 h cm




CS PLUS 2 L
15,1 x 15,1 x 20 h cm





CS PLUS 3 L
15,1 x 15,1 x 23,7 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
CS PLUS 1,8	1,8	79x40x36,5	84	120x80x230	1.584
CS PLUS 2	2	79x40x36,5	62	120x80x230	1.116
CS PLUS 3	3	79x40x36,5	60	120x80x230	1.080

CS PLUS LINE















CS PLUS 4 L
17 x 17 x 24,7 h cm


CS PLUS 5 L B
21,5 x 21,5 x 18,5 h cm

CS PLUS 5 L H
17 x 17 x 30 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
CS PLUS 4	4	79x40x36,5	52	120x80x230	936
CS PLUS 5 B	5	79x40x36,5	30	120x80x230	540
CS PLUS 5 H	5	79x40x36,5	40	120x80x230	720














CS PLUS 6 L
17 x 17 x 39 h cm

CS PLUS 7 L B
17 x 17 x 40 h cm

CS PLUS 7 L
17 x 17 x 50 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
CS PLUS 6	6	79x40x43	36	120x80x228	540
CS PLUS 7 B	7	79x40x36,5	28	120x80x230	504
CS PLUS 7	7	79x40x36,5	29	120x80x230	522






CS PLUS 10 L

22 x 22 x 32,5 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
CS PLUS 10	10	79x53x49	33	120x80x208	264





CS PLUS 22 L

37,5 x 27,2 x 34,5 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
CS PLUS 22	22	39x29x105	10	120x80x222	160

CS PLUS ECO

- Prodotti utilizzando materiali riciclati
- Soddisfano standard di qualità richiesti dall'ADR-UN (marcatura REC) e ISO 23907-1:2019
- Ridotto impatto sull'ambiente dovuto al loro smaltimento
- Disponibile con sistema antideflusso

REC approved

Kitemark ™ Certificate
KM 99113
ISO 23907-1:2019
Standard and recycled material certified

EN

- Produced using recycled materials
- Meet the quality standards required by the ADR-UN (REC marking) and ISO 23907-1:2019
- Reduced impact on the environment due to their disposal
- Available with anti-deflux system

FR

- Produits à partir de matériaux recyclés
- Répondent aux normes de qualité demandée par l'ADR-UN (marquage REC) et ISO 23907-1:2019
- Réduction de l'impact sur l'environnement grâce à leur élimination
- Disponible avec système anti-deflux

DE

- Sie werden aus recyceltem Material hergestellt
- Sie erfüllen Qualitäts-standards, die von ADR-UN (REC-Kennzeichnung) und ISO 23907-1:2019 erforderlich sind
- Reduzierte Umweltbelastung durch Entsorgung
- Erhältlich mit Klappensystem, um das Ablaufen der Abfälle zu verhindern

ES

- Son producidos con materiales reciclados
- Cumplen con los estándares de calidad exigidos por la ADR-UN (marca REC) y ISO 23907-1:2019
- Reducción del impacto ambiental debido a su eliminación
- Disponible con sistema anti reflujo



CS PLUS 1,8 L ECO
12,7 x 12,7 x 22,3 h cm



CS PLUS 2 L ECO
15,1 x 15,1 x 20 h cm



CS PLUS 3 L ECO
15,1 x 15,1 x 23,7 h cm



CS PLUS 4 L ECO
17 x 17 x 24,7 h cm



CS PLUS 5 L B ECO
21,5 x 21,5 x 18,5 h cm



CS PLUS 5 L H ECO
17 x 17 x 30 h cm



CS PLUS 6 L ECO
17 x 17 x 39 h cm



CS PLUS 7 L B ECO
17 x 17 x 40 h cm



CS PLUS 7 L ECO
17 x 17 x 50 h cm



CS PLUS 10 L ECO
22 x 22 x 32,5 h cm



CS PLUS 22 L ECO
37,5 x 27,2 x 34,5 h cm


↑WARNING - FILL LINE IS THE LID ↑
Attenzione - Linvello di riempimento è il coperchio
Fill volume
Cap. utile 2.59 L
3H2/Y1.8/S/22
AP medical CS 3 L
I/CPABO 0009-F/AP - CS 3 LT
RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO TAGLIENTI E PUNGENTI
D.P.R. 254/2003
UN3291
6
DANGER
PERICOLO
Single use only
Non riutilizzabile
ASSEMBLING
ASSEMBLAGGIO
LID CLOSING -
CHIUSURA COPERCHIO
1 - PROV
2 - DEF
Not forcing sharps into container
NAME - NOME / DATE - DATA
I5910865TI

CS LINE



La serie CS si compone di 8 misure di contenitori monouso di forma quadrata con coperchio girevole per lo smaltimento di rifiuti acuminati e taglienti. Il coperchio è dotato di chiusura provvisoria e chiusura definitiva e possiede un'ampia apertura per lo smaltimento di oggetti voluminosi. La versione alta delle misure più capienti è idonea per lo smaltimento di cannule e aghi particolarmente lunghi.

EN

The CS line includes squared shaped disposable containers with a rotating lid for the disposal of sharp and cutting waste and they come in 8 different sizes. The lid is fitted with temporary and definitive closure and has a wide opening for the disposal of voluminous material. The tall version of the more spacious sizes is appropriate for the disposal of cannula and particularly long needles.

FR

La série CS se compose de 8 dimensions d'emballages de forme carrée avec couvercle rotatif pour l'élimination des déchets piquants coupants et tranchants. Le couvercle est muni de fermeture provisoire et définitive et possède une large ouverture pour l'élimination de déchets de format important: la version haute des tailles plus grandes permettent l'élimination des canules et des aiguilles particulariement longues.

DE

Die Produktlinie CS bestehet aus 8 unterschiedliche Größen von rechteckigen Einwegbehältern, die einen drehbaren Deckel für die Entsorgung spitzer und schneidender Abfälle haben. Der Deckel ist mit einem provisorischen und einem definitiven Verschluss ausgestattet und hat eine breite Öffnung für die Entsorgung sperriger Gegenstände. Die hohe Ausführung der geräumigsten Modelle ist für die Entsorgung von Kanülen und besonders langen Spritzennadeln geeignet.

ES

La serie CS está formada por 8 medidas de contenedores desechables de forma cuadrada con tapa giratoria para la eliminación de residuos punzentes y cortantes. La tapa dispone de cierre provisional y cierre definitivo y posee una amplia apertura para la eliminación de objetos voluminosos. La versión alta de las medidas más grandes es adecuada para la eliminación de cánulas y agujas especialmente largas.

CS LINE

- Chiusura semplice e pratica, a scatto
- Facile manovrabilità per apertura provvisoria con una sola mano

Conformity
ISO 23907-1 : 2019

FDA Approval

EN

- Simple and practical snap type closure
- Easy handling for temporary opening with just one hand

FR

- Couvercle rotatif avec fermeture pratique et fonctionnelle, par pression
- Manœuvrabilité facile pour l'ouverture temporaire, d'une seule main

DE

- Praktischer und funktioneller Schnappverschluss
- Leichte provisorische Öffnung mit nur einer Hand

ES

- Cierre sencillo y práctico, a presión
- Fácil maniobrabilidad para apertura provisional, con una sola mano

LID COLOUR OPTIONS





- Chiusura a scatto
  Snap type closure
  Fermeture par pression
  Schnappverschluss
  Cierre a presión





- Ampia apertura e tacche per la rimozione dell'ago
  Wide opening and indents for needle's removal
  Couvercle à grande ouverture équipé d'un système désolidarisation pour aiguilles
  Grosse Öffnung und Einschnitten für das Abbrechen aller Nadeln
  Amplia abertura y muescas para la separación de la aguja





- Maniglia
  Handle
  Poignée
  Griff
  Manija


INSTRUCTIONS
















CS 2 L B
14,8 x 14,8 x 19,5 h cm




CS 2 L
14,8 x 14,8 x 22,5 h cm




CS 3 L
16,7 x 16,7 x 23,2 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
CS 2 B	2	79x40x36,5	60	120x80x230	1.080
CS 2	2	79x40x36,5	60	120x80x230	1.080
CS 3	3	79x40x36,5	50	120x80x230	900

CS LINE










CS 4 L
16,7 x 16,7 x 28,2 h cm

CS 5 L B
21 x 21 x 20 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
CS 4	4	79x40x36,5	40	120x80x230	720
CS 5 B	5	79x40x36,5	30	120x80x230	540













CS 5 L H
16,7 x 16,7 x 37,3 h cm

CS 6 L B
16,7 x 16,7 x 38,7 h cm

CS 6 L
16,7 x 16,7 x 48 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
CS 5 H	5	79x40x43	40	120x80x230	600
CS 6 B	6	79x40x36,5	27	120x80x230	486
CS 6	6	79x40x36,5	30	120x80x230	540


WARNING - DO NOT FILL ABOVE THE LINE
Non superare la linea di riempimento Fill volume - Cap. utile 7.10 L
Not forcing sharps into container
3H2/X4.75/S/23 AP medical MAGNUM XL
I/CPABO 0026-D/AP MEDICAL
RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO TAGLIENTI E PUNGENTI
D.P.R. 254/2003
UN3291
DANGER

MAGNUM
LINE



Contenitore monouso di grandi dimensioni concepito per l'eliminazione di rifiuti ospedalieri pungenti e taglienti di grande altezza, come pinze e aghi per biopsia fino a 72 cm di lunghezza. Dotato di ampia apertura per lo smaltimento di oggetti ingombranti, di chiusura provvisoria e definitiva e di una pratica maniglia per agevolare il trasporto, è disponibile in 2 dimensioni: L ed XL.

EN

Disposable container designed for the elimination of particularly long objects up to 72 cm long, such as biopsy forceps and sharps. The container is equipped with a large opening that allows the elimination of bulky objects, with a provisory and definitive closure and with one ergonomic handle to facilitate the transport. The container comes in 2 sizes: L and XL.

FR

Collecteur à usage unique pour l'élimination d'objets piquants, coupants et tranchants, pinces et aiguilles à biopsie jusqu'à 72 cm. Large ouverture pour l'élimination d'objets encombrants, fermeture provisoire et définitive, muni d'une poignée pour faciliter le transport, disponible en 2 diménsions: L et XL.

DE

Dieser große Einwegbehälter wurde für die Entsorgung von scharfen und spitzen Krankenhausabfällen mit großen Abmessungen entwickelt, wie Pinzetten und Biopsienadeln mit einer Länge bis zu 72 cm. Dieser Behälter ist mit einer großen Öffnung für die Entsorgung von sperrigen Gegenständen, einem provisorischen und endgültigen Verschluss und einem Handgriff um den Transport zu erleichtern ausgestattet. Der Behälter ist in 2 Größen (L und XL) erhältlich.

ES

Contenedor desechable de grandes dimensiones diseñado para la eliminación de desechos hospitalarios punzantes y cortantes, como pinzas y agujas de biopsia hasta 72 cm de longitud. Equipado con una gran abertura para la eliminación de objetos voluminosos, de un cierre provisional y definitivo y una asa para facilitar su transporte, está disponible en 2 tamaños, L y XL.

MAGNUM LINE

- Smaltimento aghi da biopsia fino a 72 cm
- Maniglia per agevolare il trasporto
- Coperchio con colla

FDA Approval

EN

- Disposal of biopsy sharps up to 72 cm
- Handle to ease transport
- Lid with adhesive

FR

- Élimination des aiguilles à biopsie jusqu'à 72 cm de longueur
- Poignée sur le corps pour un transport facile
- Couvercle avec colle

DE

- Entsorgung von Biopsienadeln bis zu 72 cm
- Handgriff zum leichteren Transport
- Einzelner Deckel mit Klebstoff

ES

- Eliminación de agujas de biopsia de hasta 72 cm
- Asas para facilitar el transporte
- Tapa con cola sellante



- Chiusura provvisoria
  Temporary closure
  Fermeture provisoire
  Provisorischer Verschluss
  Cierre provisional





- Ampia apertura
  Wide opening
  Couvercle à grande ouverture
  Großzügige Öffnung
  Abertura amplia





- Chiusura definitiva
  Permanent closure
  Fermeture définitive
  Endgültiger Verschluss
  Cierre definitivo

INSTRUCTIONS












MAGNUM L 6,4 L
17,2 x 12 x 61,7 h cm





MAGNUM XL 8,4 L
17,2 x 12 x 85 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
MAGNUM L	6,4	60x40x107	30	120x80x119	120
MAGNUM XL	8,4	60x40x107	20	120x80x119	80


WARNING - DO NOT FILL ABOVE THE LINE
Non superare la linea di riempimento
Not forcing sharps into container
Fill Volume
Cap. utile 5 lt.
1H2/Y2/S/25
I/CPABO 0007-R/AP-DISPO 5 LT
DISPO 5L
UN 3291
Single use only
Non riutilizzabile
DANGER
PERICOLO
RIFIUTI SANITARI
PERICOLOSI A RISCHIO
INFETTIVO TAGLIENTI E
PUNGENTI
D.P.R. 254/2003
ASSEMBLING
ASSEMBLAGGIO
NAME - NOME / DATE - DATA
6

DISPO
LINE



La serie DISPO si compone di 9 contenitori monouso di forma tronco-conica per lo smaltimento di rifiuti ospedalieri acuminati e taglienti. La chiusura definitiva che impedisce la fuoriuscita dei rifiuti e la resistenza del contenitore garantiscono elevata qualità e sicurezza. Ogni modello è dotato di chiusura provvisoria e definitiva, di una apertura ampia per lo smaltimento dei rifiuti più voluminosi e di tacchette per lo sgancio di aghi e penne da insulina.

EN

The DISPO line is composed of 9 single use conical shape containers for the disposal of sharp and cutting waste. The permanent closure that prevents waste leakage and the high container resistance guarantee top quality and safety. All of the models have temporary and permanent closures, a wide opening for the disposal of larger materials, and indents for the needles and insulin pen removal.

FR

La série DISPO se compose de 9 collecteurs de forme cylindrique pour l'élimination des objets piquants, coupants et tranchants. La fermeture définitive, empêchant la fuite du contenu, ainsi que la résistance du collecteur garantissent un très haut niveau de qualité et sécurité. Tous les modèles sont équipés d'une fermeture provisoire et définitive, d'une large ouverture pour l'élimination d'objets volumineux et de encoches pour la désolidarisation des aiguilles inclus les stylos à insuline.

DE

Das Produktlinie DISPO besteht aus 9 runden Einwegbehältern für die Entsorgung von scharfen und spitzen Gegenständen. Der endgültige Verschluss, der den Austritt des Abfalls verhindert, und die Durchstoßfestigkeit des Behälters garantieren eine hohe Qualität und Sicherheit. Alle Modelle bringen eine provisorische und definitiven Verschluss, eine große Öffnung für die Entsorgung von sperrigen Abfällen und verschiedene Lamellen für die Abkopplung von Kanülen und Insulinkanülen.

ES

La serie DISPO está formada por 9 contenedores desechables de forma troncocónica para la eliminación de residuos hospitalarios punzantes y cortantes. El cierre definitivo que impide el derrame de los residuos y la elevada resistencia del contenedor garantizan un nivel alto de calidad y seguridad. Todos los modelos disponen de cierre provisional y definitivo, de una abertura amplia para la eliminación de los residuos más voluminosos y de muescas para desenganchar las agujas y las plumas de insulina.

DISPO LINE

- Facilità di montaggio
- Sgancio per aghi e penne da insulina

ISO 23907-1:2019
KM 99113

EN

- Easy to assemble
- Needles and insulin pen removal devices

FR

- Facilité d'assemblage
- Désolidarisation des aiguilles et des stylos à insuline

DE

- Einfache Montage
- Abkopplung für Kanülen und für Insulinkanülen

ES

- Facilidad de montaje
- Desenganche de agujas y de plumas de insulina

LID COLOUR OPTIONS





- Apertura ampia e facilitata
  Easy lid's opening
  Couvercle à grande ouverture
  Großzügige Öffnung
  Abertura amplia y cómoda




- Chiusura provvisoria
  Temporary closure
  Fermeture provisoire
  Provisorischer Verschluss
  Cierre provisional




- Chiusura definitiva
  Permanent closure
  Fermeture définitive
  Endgültiger Verschluss
  Cierre definitivo


INSTRUCTIONS

















DISPO 0,5 L
Ø 8,1 x 15,1 h cm

DISPO 0,7 L
Ø 11 x 14,3 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
DISPO 0,5	0,5	60x40x36,5	187	120x80x230	4.488
DISPO 0,7	0,7	60x40x36,5	176	120x80x230	4.224











DISPO 1 L
Ø 11 x 18,2 h cm

DISPO 1,5 L
Ø 14 x 15,5 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
DISPO 1	1	60x40x36,5	140	120x80x230	3.360
DISPO 1,5	1,5	60x40x36,5	100	120x80x230	2.400










DISPO 2 L
Ø 14 x 21,2 h cm

DISPO 2,5 L
Ø 14 x 24 h cm


Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
DISPO 2	2	60x40x36,5	80	120x80x230	1.920
DISPO 2,5	2,5	60x40x36,5	55	120x80x230	1.320





DISPO 3 L

Ø 16,9 x 20,5 h cm





DISPO 4 L

Ø 16,9 x 25 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
DISPO 3	3	60x40x36,5	60	120x80x230	1.440
DISPO 4	4	60x40x36,5	40	120x80x230	960



DISPO 5 L

Ø 16,9 x 29 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
DISPO 5	5	79x40x36,5	38	120x80x230	684

DISPO ECO

- Prodotti utilizzando materiali riciclati
- Soddisfano standard di qualità richiesti dall'ADR-UN (marcatura REC) e ISO 23907-1:2019
- Ridotto impatto sull'ambiente dovuto al loro smaltimento

REC approved

Kitemark ™ Certificate
KM 99113
ISO 23907-1:2019
Standard and recycled material certified

EN

- Produced using recycled materials
- Meet the quality standards required by the ADR-UN (REC marking) and ISO 23907-1:2019
- Reduced impact on the environment due to their disposal

FR

- Produits à partir de matériaux recyclés
- Répondent aux normes de qualité demandée par l'ADR-UN (marquage REC) et ISO 23907-1:2019
- Réduction de l'impact sur l'environnement grâce à leur élimination

DE

- Sie werden aus recyceltem Material hergestellt
- Sie erfüllen Qualitäts-standards, die von ADR-UN (REC-Kennzeichnung) und ISO 23907-1:2019 erforderlich sind
- Reduzierte Umweltbelastung durch Entsorgung

ES

- Son producidos con materiales reciclados
- Cumplen con los estándares de calidad exigidos por la ADR-UN (marca REC) y ISO 23907-1:2019
- Reducción del impacto ambiental debido a su eliminación



DISPO 0,5 L ECO
Ø 8,3 x 15,1 h cm



DISPO 0,7 L ECO
Ø 11 x 14,3 h cm



DISPO 1 L ECO
Ø 11 x 18,2 h cm



DISPO 1,5 L ECO
Ø 14 x 15,5 h cm



DISPO 2 L ECO
Ø 14 x 21,2 h cm



DISPO 2,5 L ECO
Ø 14 x 24 h cm



DISPO 3 L ECO
Ø 16,9 x 20,5 h cm



DISPO 4 L ECO
Ø 16,9 x 24,7 h cm



DISPO 5 L ECO
Ø 16,9 x 29 h cm


↑FILL LINE IS ON THE LID
DAILY 4↑
Linea di riempimento è nel coperchio Fill volume - Cap. utile 3.90 L
Not filling above the fill line - Not forcing sharps into container
AP medical
3H2/Y2.25/S/23
I/CPABO 0009-G/AP-DAILY 4 LT
UN3291
RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO TAGLIENTI E PUNGENTI
D.P.R. 254/2003
6
DANGER
PERICOLO
Single use only
Non riutilizzabile
ASSEMBLING - ASSEMBLAGGIO
LID CLOSING - CHIUSURA COPERCHIO
1 - PROV
2 - DEF
PUSH 1
PUSH 2
ISO 23907-1: 2019
KM 99113
NAME - NOME / DATE - DATA

DAILY LINE



La gamma di contenitori DAILY Line si compone di 3 contenitori di forma quadrata con un pratico coperchio di nuova generazione, dotato di chiusura di sicurezza provvisoria e definitiva. L'ampia e pratica apertura consente un facile smaltimento dei rifiuti.

EN

The DAILY Line range includes 3 square shaped disposable containers, with a new generation lid with both temporary and definitive closure. The wide opening eases the disposal of materials.

FR

La gamme DAILY Line comprend 3 récipients á usage unique de forme carrée, avec un couvercle de nouvelle génération, avec une fermeture temporaire et définitive pratique. L'ouverture ample et pratique facilite l'élimination d'objets volumineux.

DE

Die Produktlinie DAILY besteht aus 3 rechteckingen Behältern mit einem praktischen neuen Deckel, der provisorisch sowie endgültig geschlossen werden kann. Die breite und praktische Öffnung erleichtert die Entsorgung von Gegenständen.

ES

La gama DAILY incluye 3 medidas de contenedores desechables de forma cuadrada. Los productos disponen de cierre provisional y cierre definitivo de nueva generaciòn y poseen una amplia abertura que facilita la eliminaciòn de objetos.

DAILY LINE

- Maniglia sul corpo per facilitare il trasporto
- Facilità di utilizzo

ISO 23907-1:2019
KM 99113

EN
- Handle to facilitate transport
- Easy to use

FR
- Poignée sur le corps pour un transport facile
- Simplicité d'utilisation

DE
- Seitlicher Griff, um den Transport zu erleichtern
- Benutzerfreundlichkeit

ES
- Asa sobre el cuerpo del contenedor
- Facilidad de uso

LID COLOUR OPTIONS





- Apertura ampia e facilitata
  Easy lid's opening
  Couvercle à grande ouverture
  Großzügige Öffnung
  Abertura amplia y cómoda



- Chiusura provvisoria
  Temporary closure
  Fermeture provisoire
  Provisorischer Verschluss
  Cierre provisional




- Chiusura definitiva
  Permanent closure
  Fermeture définitive
  Endgültiger Verschluss
  Cierre definitivo

INSTRUCTIONS












DAILY 4 L

19 x 19 x 20,5 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
DAILY 4	4	60x40x36,5	38	120x80x230	912





DAILY 6 L

19 x 19 x 25,7 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
DAILY 6	6	60x40x36,5	36	120x80x230	864



DAILY 7 L

19 x 19 x 32 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
DAILY 7	7	60x40x36,5	30	120x80x230	720

DAILY ECO

- Prodotti utilizzando materiali riciclati
- Soddisfano standard di qualità richiesti dall'ADR-UN (marcatura REC) e ISO 23907-1:2019
- Ridotto impatto sull'ambiente dovuto al loro smaltimento

REC approved

Kitemark ™ Certificate
KM 99113
ISO 23907-1:2019
Standard and recycled material certified

EN

- Produced using recycled materials
- Meet the quality standards required by the ADR-UN (REC marking) and ISO 23907-1:2019
- Reduced impact on the environment due to their disposal

FR

- Produits à partir de matériaux recyclés
- Répondent aux normes de qualité demandée par l'ADR-UN (marquage REC) et ISO 23907-1:2019
- Réduction de l'impact sur l'environnement grâce à leur élimination

DE

- Sie werden aus recyceltem Material hergestellt
- Sie erfüllen Qualitäts-standards, die von ADR-UN (REC-Kennzeichnung) und ISO 23907-1:2019 erforderlich sind
- Reduzierte Umweltbelastung durch Entsorgung

ES

- Son producidos con materiales reciclados
- Cumplen con los estándares de calidad exigidos por la ADR-UN (marca REC) y ISO 23907-1:2019
- Reducción del impacto ambiental debido a su eliminación



DAILY ECO 4 L ECO
19 x 19 x 20,5 h cm



DAILY ECO 6 L ECO
19 x 19 x 25,7 h cm



DAILY ECO 7 L ECO
19 x 19 x 32 h cm


WARNING - DO NOT FILL ABOVE THE LINE
Non superare la linea di riempimento
Fill volume
Non forzare gli oggetti nel contenitore
Cap. utile 1,20 L
Not forcing sharps into container
1H2/Y0.85/S/23/F/LNE B110079-2/AP
medical
Single use only
Non riutilizzabile
PBS 1.5 L
UN 3291
DANGER
PERICOLO
RIFIUTI SANITARI
PERICOLOSI A RISCHIO
INFETTIVO TAGLIENTI E
PUNGENTI
D.P.R. 254/2003
ASSEMBLING
ASSEMBLAGGIO
LID CLOSING
CHIUSURA COPERCHIO
PROVVISORIA
TEMPORARY
DEFINITIVA
PERMANENT
ISO 23907-1: 2019
KM 99113
NAME - NOME / DATE - DATA

PBS
LINE



La serie PBS si compone di 8 misure di contenitori monouso di forma rotonda per lo smaltimento di rifiuti acuminati e taglienti. Le tacche sul coperchio agevolano lo smaltimento e la rimozione degli aghi, mentre le alette antideflusso sul coperchio impediscono la fuoriuscita dei rifiuti. Tutti i modelli sono provvisti di chiusura provvisoria e definitiva e dotati di manico solido; i 4 modelli più capienti sono dotati di manico ergonomico per un utilizzo più agevole.

EN

The PBS line includes 8 sizes of round shape disposable containers for the disposal of sharp and cutting waste. The indents on the lid ease the disposal and the removal of needles, while the flaps on the lid prevent the outflow of the waste. All the models have a temporary and definitive closure and are fitted with a solid handle; the 4 most voluminous models are fitted with an ergonomic handle that eases use.

FR

La série PBS se compose de 8 dimensions d'emballages de forme cylindrique pour l'élimination de déchets piquants coupants et tranchants. Les encoches sur le couvercle facilitent l'élimination et la désolidarisation des aiguilles tandis que les ailettes anti-reflux du couvercle évitent en cas de chute que les déchets ne se répandent. Tous les modèles sont munis de fermeture provisoire et définitive ainsi que d'une poignée; les 4 les plus grands modèles sont munis d'une poignée ergonomique.

DE

Die Produktlinie PBS besteht aus 8 verschiedenen Größen von runden Einwegbehältern für die Entsorgung von spitzen und schneidenden Abfällen. Die Lamellen auf dem Deckel erleichtern die Entsorgung und die Abkopplung von Kanülen und die Klappen verhindern das Auslaufen der Abfälle. Alle Modelle sind mit einem provisorischen und definitiven Verschluss und mit einem robusten Handgriff ausgestattet; die 4 geräumigsten Artikel haben einen ergonomischen Griff für den handlichen und bequemen Gebrauch.

ES

La serie PBS está formada por 8 medidas de contenedores desechables de forma redonda para la eliminación de residuos punzantes y cortantes. Las muescas en la tapa facilitan la eliminación y la separación de las agujas, mientras las aletas a prueba de fuga en la tapa impiden salida de los residuos. Todos los modelos disponen de cierre provisional y definitivo y cuentan con una asa sólida; los 4 modelos más grandes disponen de una asa ergonómica para facilitar su uso.

PBS LINE

- Manico ergonomico per i modelli più capienti
- Alette antideflusso per impedire la fuoriuscita dei rifiuti

FDA Approval

AS 23907:2023

EN

- Ergonomic handle for the more spacious models
- Anti-defluxion wings that prevent the outflow of the waste

FR

- Poignée ergonomique sur les grands modèles
- Clapets anti-reflux pour empêcher les déchets de s'échapper

DE

- Ergonomischer Handgriff für die geräumigsten Modelle
- Klappen, um das Ablaufen der Abfälle zu verhindern

ES

- Asa ergonómica para los modelos más grandes
- Aletas a prueba de escape para impedir la salida de los residuos

LID COLOUR OPTIONS





- Tacche per sgancio per aghi e penne da insulina
  Indents for needles and insulin pen removal devices
  Système de désolidarisation des aiguilles et des stylos à insuline
  Einschnitten fur Abkopplung für Kanülen und für Insulinkanülen
  Muescas para Desenganche de agujas y de plumas de insulina




- Chiusura provvisoria
  Temporary closure
  Fermeture provisoire
  Provisorischer Verschluss
  Cierre provisional




- Chiusura definitiva
  Permanent closure
  Fermeture définitive
  Endgültiger Verschluss
  Cierre definitivo


INSTRUCTIONS

















PBS 0,6 L
Ø 10 x 14,5 h cm

PBS 0,8 L
Ø 10 x 18,5 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
PBS 0,6	0,6	60x40x36,5	100	120x80x230	2.400
PBS 0,8	0,8	60x40x36,5	100	120x80x230	2.400











PBS 1,5 L
Ø 14 x 16,5 h cm

PBS 2 L
Ø 14 x 21,5 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
PBS 1,5	1,5	60x41,50x45,5	100	120x80x195	1.600
PBS 2	2	60x41,50x45,5	75	120x80x195	1.200










PBS 5 L
Ø 21,4 x 19,5 h cm

PBS 6 L
Ø 21,4 x 23,3 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
PBS 5	5	79x53,5x50	55	120x80x215	440
PBS 6	6	79x53,5x50	55	120x80x215	440





PBS 7 L

Ø 25 x 19,5 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
PBS 7	7	79x53,5x50	40	120x80x215	320



PBS 12 L

Ø 25 x 31,3 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
PBS 12	12	79x53,5x50	25	120x80x215	200

PBS ECO

- Prodotti utilizzando materiali riciclati
- Soddisfano standard di qualità richiesti dall'ADR-UN (marcatura REC) e ISO 23907-1:2019
- Ridotto impatto sull'ambiente dovuto al loro smaltimento

REC approved

Kitemark™ Certificate
KM 99113
ISO 23907-1:2019
Standard and recycled material certified

EN

- Produced using recycled materials
- Meet the quality standards required by the ADR-UN (REC marking) and ISO 23907-1:2019
- Reduced impact on the environment due to their disposal

FR

- Produits à partir de matériaux recyclés
- Répondent aux normes de qualité demandée par l'ADR-UN (marquage REC) et ISO 23907-1:2019
- Réduction de l'impact sur l'environnement grâce à leur élimination

DE

- Sie werden aus recyceltem Material hergestellt
- Sie erfüllen Qualitäts-standards, die von ADR-UN (REC-Kennzeichnung) und ISO 23907-1:2019 erforderlich sind
- Reduzierte Umweltbelastung durch Entsorgung

ES

- Son producidos con materiales reciclados
- Cumplen con los estándares de calidad exigidos por la ADR-UN (marca REC) y ISO 23907-1:2019
- Reducción del impacto ambiental debido a su eliminación



PBS 0,6 L ECO
Ø 10 x 14,5 h cm



PBS 0,8 L ECO
Ø 10 x 18,5 h cm



PBS 1,5 L ECO
Ø 14 x 16,5 h cm



PBS 2 L ECO
Ø 14 x 21,5 h cm



PBS 5 L ECO
Ø 21,4 x 19,5 h cm



PBS 6 L ECO
Ø 21,4 x 23,3 h cm



PBS 7 L ECO
Ø 25 x 19,5 h cm



PBS 12 L ECO
Ø 25 x 31,3 h cm


WARNING - DO NOT FILL ABOVE THE LINE
Not forcing sharps into container
AP medical
EASY 2,5 L
Fill volume - Cap. utile 2.12 L
UN3291
3H2/Y0.9/S/23
I/CPABO 0018-L/AP - EASY 2,5 LT
RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO TAGLIENTI E PUNGENTI D.P.R. 254/2003
Single use only
Non riutilizzabile
ASSEMBLING
ASSEMBLAGGIO L/D CLOSING - CHIUSURA COPERCHIO
1 - PROV
2 - DEF
DEF 1
DEF 2
DANGER
PERICOLO
ISO 23907-1: 2019
KM 99113
NAME - NOME / DATE - DATA

EASY
LINE



La serie EASY si compone di 2 contenitori monouso di forma rettangolare. Sono dotati di un coperchio con chiusura provvisoria e definitiva, di tacchette per lo sgancio di aghi e penne da insulina e di una pratica maniglia per agevolare il trasporto. L'ampia apertura consente un facile smaltimento di oggetti voluminosi.

EN

The EASY line includes 2 rectangular shaped disposable containers. The container is equipped with a provisory and definitive closure, with indents for needles and insulin pen removal and with an ergonomic handle to facilitate the transport. The wide opening eases the disposal of voluminous material.

FR

La gamme EASY se compose de 2 boîtes de forme rectangulaire avec un couvercle qui prévoit une fermeture provisoire et une fermeture définitive, encoches pour la désolidarisation des aiguilles inclus les stylos à insuline et une poignée pour faciliter le transport. L'ouverture ample et pratique permet l'élimination d'objets volumineux.

DE

Die Produktlinie EASY besteht aus 2 Größen von rechteckigen Einwegbehältern, die einen Deckel mit provisorischem und definitivem Verschluss, Lamellen für die Abkopplung von Kanülen und Insulinkanülen und einen Handgriff um den Transport zu erleichtern haben. Die breite Öffnung ist ideal für die Enstorgung von sperrigen Gegenständen.

ES

La serie EASY està compuesta por 2 medidas de contenedores desechables de forma rectangular. Disponen de cierre provisional y cierre definitivo, de muescas para desenganchar las agujas y las plumas de insulina y de una asa para facilitar su transporte. Los contenedores poseen una amplia apertura para la eliminacion de objetos voluminosos.

EASY LINE

- Contenitori di forma rettangolare con un pratico coperchio di nuova generazione
- L'ampia e pratica apertura consente un facile smaltimento di oggetti voluminosi

ISO 23907-1:2019
KM 99113

EN

- Rectangular shaped disposable containers with a new generation lid
- Wide opening for the disposal of voluminous materials

FR

- Boîtes de forme rectangulaire avec un couvercle dernier cri
- L'ouverture ample et pratique permet l'élimination d'objets volumineux.

DE

- Rechteckige Behälter mit praktischem Deckel der neuen Generation
- Breite Öffnung für die Entsorgung von sperrigen Gegenständen

ES


- Contenedores de forma rectangular con una práctica tapa de nueva generación
- La amplia y práctica abertura permite una fácil eliminación de artículos voluminosos

LID COLOUR OPTIONS





- Maniglia sul corpo per facilitare il trasporto
  Handle to facilitate transport
  Poignée sur le corp pour faciliter le transport
  Seitlicher Griff, um den Transport zu erleichtern
  Asa sobre el cuerpo del contenedor





- Ampia apertura
  Easy lid's opening
  Couvercle à grande ouverture
  Großzügige Öffnung
  Abertura amplia





- Doppio sistema sgancio aghi (per mancini)
  Double needle release system (for left-handers)
  Double système de désolidarisation des aiguilles (pour gaucher)
  Doppelnadelfreigabesystem (für Linkshänder)
  Doble sistema de extracción de agujas (para un acceso ambidiestro)


INSTRUCTIONS















EASY 1,5 L
24,5 x 10,5 x 12,1 h cm

EASY 2,5 L
24,5 x 10,5 x 16,1 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
EASY 1,5	1,5	60x40x36,5	39	120x80x230	936
EASY 2,5	2,5	60x40x36,5	36	120x80x230	864


WARNING - DO NOT FILL ABOVE THE LINE
Non superare la linea di riempimento
Not forcing sharps into container
DANGER
CONTAMINATED
SHARPS ONLY
Single use only
Non riutilizzabile
TO BE INCINERATED
UN 3291
6
RIFIUTI
SANITARI
PERICOLOSI A
RISCHIO INFETTIVO
TAGLIENTI E PUNGENTI
AP medical

POCKET
LINE



Il classico contenitore Pocket 0,4 L è dotato di un doppio sistema di apertura brevettato, utilizzabile con una sola mano, da un lato con un sistema di sgancio aghi, incluse le penne da insulina, e dall'altro con un'ampia apertura per lo smaltimento della siringa completa.
I nuovi Pocket 0,30 L e 0,45 L, sono dotati di 3 versioni differenti di coperchio: foro ampio per smaltire facilmente i rifiuti pericolosi di grandi dimensioni, foro con sgancio aghi per penne insulina, foro con alette anti-deflusso e sgancio aghi.

EN

The classic Pocket 0.4 L container features a patented dual opening system that can be operated with one hand. On one side, there is a needle release system, including insulin pens, and on the other, there is a wide opening for disposing of the entire syringe.
The new Pocket 0.30 L and 0.45 L containers come with three different lid options: a wide opening for easy disposal of large hazardous waste, an opening with needle release for insulin pens, and an opening with anti-deflux flaps and needle release.

FR

Le conteneur classique Pocket 0,4 L est équipé d'un double système d'ouverture breveté, utilisable d'une seule main, d'un côté avec un système de déverrouillage des aiguilles, y compris les stylos à insuline, et de l'autre avec une large ouverture pour l'élimination de la seringue complète.
Les nouveaux Pocket 0,30 L et 0,45 L sont équipés de 3 versions différentes de couvercle : large ouverture pour éliminer facilement les déchets dangereux de grande taille, ouverture avec système de décrochage des aiguilles pour stylos à insuline, ouverture avec ailettes anti-deflux et système de décrochage des aiguilles.

DE

Der klassische Behälter Pocket 0,4 L ist mit einem patentierten doppeltem Verschlusssystem versehen, dass mit einer Hand bedient werden kann. Eine Seite des Deckels ist mit einem System für Abkopplung von Kanülen und Insulinkanülen ausgestattet, auf der anderen Seite befindet sich eine breite Öffnung zur Entsorgung der gesamten Spritze.
Die neuen Behälter Pocket 0,30 L und 0,45 L sind mit drei verschiedenen Deckeloptionen erhältlich: einer breiten Öffnung für eine einfache Entsorgung großer gefährlicher Abfälle, einer Öffnung mit Abkopplung von Insulinkanülen und einer Öffnung mit Klappen, um das Ablaufen der Abfälle zu verhindern, und Abkopplung von Kanülen.

ES

El clásico contenedor Pocket 0,4 L está equipado con un sistema de apertura doble patentado, que se puede utilizar con una sola mano, por un lado con un sistema de liberación de agujas, incluidas las plumas de insulina, y por el otro con una amplia abertura para la eliminación de la jeringa completa.
Los nuevos Pocket 0,30 L y 0,45 L están equipados con 3 versiones diferentes de tapa: foro amplio para desechar fácilmente residuos peligrosos de gran tamaño, foro con desenganche de agujas para plumas de insulina, foro con aletas antirretorno y desenganche de agujas.

POCKET LINE

- Formato tascabile
- Presa ergonomica
- Possibilità di aggancio laterale

EN

- Pocket size
- Ergonomic shape
- Possible side fastening

FR

- Format de poche
- Prise ergonomique
- Possibilité de suspension latérale

DE

- Taschenformat
- Ergonomische Form
- Seitliche Befestigung

ES

- Formato de bolsillo
- Agarre ergonómico
- Posibilidad de enganche lateral



- Presa ergonomica
  Ergonomic shape
  Prise ergonomique
  Ergonomische Form
  Agarre ergonómico





- Disponibile in 3 versioni (OPEN, DAISY, STAR)
  Available in 3 versions (OPEN, DAISY, STAR)
  Disponible en 3 versions (OPEN, DAISY, STAR)
  In 3 Versionen verfügbar (OPEN, DAISY, STAR)
  Disponible en tres versiones (OPEN, DAISY, STAR)




- Aggancio laterale
  Side fastening
  Suspension latérale
  Seitliche Befestigung
  Posibilidad de enganche lateral


INSTRUCTIONS













POCKET 0,30 L
5,6 x 11,4 x 13,2 h cm



POCKET 0,45 L
5,6 x 11,4 x 16,9 h cm



ECO VERSION
AVAILABLE

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
POCKET 30	0,30	60x40x36,5	90	120x80x231	2.160
POCKET 45	0,45	60x40x36,5	75	120x80x231	1.800

POCKET LINE

- Formato tascabile
- Presa ergonomica
- Possibilità di aggancio laterale

FDA Approval

AS 23907:2023

EN
- Pocket size
- Ergonomic shape
- Possible side fastening

FR
- Format de poche
- Prise ergonomique
- Possibilité de suspension latérale

DE
- Taschenformat
- Ergonomische Form
- Seitliche Befestigung

ES
- Formato de bolsillo
- Agarre ergonómico
- Posibilidad de enganche lateral



- Presa ergonomica
  Ergonomic shape
  Prise ergonomique
  Ergonomische Form
  Agarre ergonómico



- Doppio sistema di apertura
  Double opening system
  Double système d'ouverture
  Doppeltes Öffnungssystem
  Doble sistema de abertura




- Aggancio laterale
  Side fastening
  Suspension latérale
  Seitliche Befestigung
  Posibilidad de enganche lateral

INSTRUCTIONS













ECO VERSION
AVAILABLE

POCKET 0,4 L

12,4 x 6,3 x 16,5 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
POCKET 0,4	0,4	60x40x36,5	70	120x80x230	1.680


WARNING - DO NOT FILL ABOVE THE LINE
Non superare la linea di riempimento Fill volume - Cap. utile 2.50 L
Not forcing sharps into container
3H2/Y1.2/S/23/F/LNE D020937-1/AP
Single use only
Non riutilizzabile
AP medical
NURSY 3 L
UN 3291
DANGER
PERICOLO
RIFIUTI SANITARI
PERICOLOSI A RISCHIO
INFETTIVO TAGLIENTI E
PUNGENTI
D.P.R. 254/2003
ASSEMBLING
ASSEMBLAGGIO
LID CLOSING
CHIUSURA COPERCHIO
PROV.
DEF.
ISO 23907-1: 2019
KM 99113
NAME - NOME / DATE - DATA

NURSY
LINE



La serie NURSY si compone di 3 misure di contenitori monouso con coperchio girevole per lo smaltimento di rifiuti acuminati e taglienti. Il coperchio, oltre ad una ampia apertura, è dotato di tacche per la rimozione degli aghi. Il corpo lateralmente è dotato di un sistema di aggancio universale al carrello, sia verticalmente che orizzontalmente. Garantiscono una chiusura ermetica anche in posizione capovolta.

EN

The NURSY line includes 3 sizes of disposable containers with rotating lids for the disposal of sharp and cutting waste. The lid, apart from having a wide opening, is fitted with indents for the removal of needles. The body is fitted with a lateral universal trolley hanging system, both vertical and horizontal. An hermetic seal is guaranteed even if turned upside down.

FR

La série NURSY se compose de 3 dimensions d'emballages avec couvercle rotatif pour l'élimination des déchets piquants coupants et tranchants. Le couvercle, à ample ouverture, est muni d'encoches pour la désolidarisation des aiguilles. Le corps est muni d'une encoche permettant de fixer un support universel pour chariot, permettant de fixer le collecteur sur un chassis horizontal ou vertical. Ils garantissent une fermeture hermétique meme si renversés.

DE

Die Produktlinie NURSY besteht aus 3 Größen von Einwegbehältern mit drehbarem Deckel für die Entsorgung von spitzen und schneidenden Abfällen. Der Deckel mit breiter Öffnung ist zudem mit Lamellen für die Abkopplung von Kanülen versehen. Der Behälter ist seitlich mit einem universellen Befestigungssystem für Wägen ausgestattet, das sowohl senkrecht als auch waagerecht verwendbar ist. Die Abdichtung des Behälters ist auch in umgekippter Position garantiert.

ES

La serie NURSY está formada por 3 medidas de contenedores desechables con tapa giratoria para la eliminación de residuos puntiagudos y cortantes. La tapa, además de una amplia abertura, dispone de muescas para desenganchar las agujas. La parte lateral del cuerpo dispone de un sistema de acoplamiento universal al carro, tanto vertical como horizontal. Garantizan un cierre hermético también en posición invertida.

NURSY LINE

- Ottima stabilità e resistenza
- Chiusura ermetica anche in posizione capovolta
- Manico ergonomico

FDA Approval

EN
- Solid and stable form
- Hermetic even if turned upside down
- Ergonomic handle

FR
- Forme solide et stable
- Étanchéité aux liquides même en position renversée
- Poignée ergonomique

DE
- Solide und stabile Form
- Auch in umgekippter Position garantiert dicht
- Ergonomischer Handgriff

ES
- Forma sólida y estable
- Cierre hermético incluso en posición invertida
- Asa ergonómica



- Ampia apertura
  Wide opening
  Couvercle à grande ouverture
  Grosse Öffnung
  Amplia abertura



- Tacche per la rimozione aghi
  Indents for needle's removal
  Système désolidarisation pour aiguilles
  Abkopplung für Kanülen
  Muescas para la separación de la aguja





- Chiusura provvisoria
  Temporary closure
  Fermeture provisoire
  Provisorischer Verschluss
  Cierre provisional





- Chiusura definitiva
  Permanent closure
  Fermeture définitive
  Endgültiger Verschluss
  Cierre definitivo


INSTRUCTIONS
















NURSY 3 L
15,5 x 15,5 x 20 h cm

NURSY 5 L
22 x 22 x 21 h cm

NURSY 10 L
22 x 22 x 35 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
NURSY 3	3	39,5x79x31	40	120x80x198	720
NURSY 5	5	79x52x49	40	120x80x210	320
NURSY 10	10	79x52x49	30	120x80x210	240


RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI
A RISCHIO INFETTIVO
TAGLIENTI E PUNGENTI
D.P.R. N.254 DEL 15/07/2003
6

BS LINE



La serie BS si compone di 3 misure di contenitori monouso a doppio guscio sovrapposto per lo smaltimento di rifiuti acuminati e taglienti. Sono dotati di tacche per la rimozione degli aghi e predisposti per una chiusura provvisoria o definitiva grazie all'apposizione di un sigillo a lato dell'apertura. La base quadrata permette una eccellente stabilità e sono facili da montare grazie al sistema di incastro dei due gusci.

EN

The BS line includes 3 sizes of disposable containers with a double-shell structure for the disposal of sharp and cutting waste. They are fitted with indents for the removal of the needle and arranged for temporary or definitive closure thanks to the positioning of a seal on the side of the opening. The square base makes these containers extremely stable and they are easy to assemble thanks to the joints of the two shells.

FR

La série BS se compose de 3 dimensions d'emballages à double coque superposées pour l'élimination des déchets piquants coupants et tranchants. Il sont munis d'encoches pour la désolidarisation des aiguilles et équipés d'une fermeture provisoire et définitive grâce à un blocage. La base carrée rend les emballages extrêmement stables et faciles à assembler grâce au système d'assemblage des deux coquilles.

DE

Die Produktlinie BS besteht aus 3 Größen von Einwegbehältern mit doppelter Schale für die Entsorgung spitzer und schneidender Abfälle. Diese Behälter haben Lamellen für die Abkopplung von Spritzennadeln und man kann die Behälter provisorisch oder definitiv dank dem seitlichen Siegel neben der Öffnung schließen. Die eckige Form verleiht diesen Artikeln Stabilität und die Montage ist sehr einfach dank der Kopplung der zwei Schalen.

ES

La serie BS está formada por 3 medidas de contenedores desechables de doble armazón superpuesto para la eliminación de residuos puntiagudos y cortantes. Disponen de muescas para desganchar la aguja y están preparados para un cierre provisional o definitivo mediante la colocación de un sello en el lado de la abertura. La base cuadrada los convierte en contenedores sumamente estables y fáciles de montar debido al sistema de encastre de los dos armazones.

BS LINE

- Ottima stabilità grazie alla base quadrata
- Facile montaggio ad incastro dei due gusci

Puncture resistant

EN

- Excellent stability thanks to the square base
- Easy to assemble thanks to the practical joint of the two shells

FR

- Excellente stabilité due à la base carrée
- Montage et fermeture simples et pratiques des deux coquilles, par pression

DE

- Optimale Standfestigkeit dank der rechteckigen Form
- Einfache Montage dank der Kopplung der zwei Schalen

ES

- Excelente estabilidad gracias a la base cuadrada
- Fácil montaje de encastre de los dos armazones



- Tacche per la rimozione dell'ago
  Indents for needle's removal
  Couvercle équipé d'un système de libération pour aiguilles
  Einschnitten für das Abbrechen aller Nadeln
  Muescas para la separación de la aguja





- Chiusura provvisoria
  Temporary closure
  Fermeture provisoire
  Provisorischer Verschluß
  Cierre provisional





- Chiusura definitiva
  Definitive closure
  Fermeture définitive
  Endgültiger Verschluß
  Cierre definitivo


INSTRUCTIONS
















BS 1,5 L
14 x 14 x 11 h cm


BS 3 L
18 x 18 x 14 h cm

BS 6 L
19,5 x 19,5 x 23 h cm

Article	L	Carton cm	Pcs/carton	Pallet cm	Pcs/pallet
BS 1,5	1,5	30x30x46	50	120x80x192	1.800
BS 3	3	36x36x55	50	120x80x192	1.000
BS 6	6	40x40x64	50	120x80x204	900



ACCESSORIES LINE



I contenitori APmedical sono abbinabili a diverse tipologie di accessori per rendere più comodo ed efficiente il loro utilizzo.

EN

APmedical containers can be combined with different types of accessories to make their usage more comfortable and efficient.

FR

Les conteneurs APmedical peuvent être combinés avec différents types d'accessoires pour rendre leur utilisation plus pratique et efficace.

DE

APmedical Behälter können mit verschiedenen zubehören kombiniert werden, um eine bequemere und wirksamere Verwendung zu haben.

ES

Los contenedores APmedical se pueden combinar con diferentes tipos de accesorios para hacer más cómodo y eficiente su uso.

FREE SUPPORTS

CODE	MODEL		CS PLUS	CS	DISPO	PBS
268168	White tray plateau 39 x 29 x 4 h cm		3	2	1 1,5	0,6 0,8 1,5 2
268166	White tray vassoio 35 x 24,5 x 4,4 h cm		2	2 B	0,7 1	0,6 0,8 1,5 2
268167	White tray universal + adapter 35 x 24,5 x 4,4 h cm		1,8 2 3	2 B 2	0,7 1 1,5 2 2,5	0,6 0,8 1,5 2
268169	Suction pad		2 3 4 5 B 5	2 B 2 3 4 5 B	1,5 2 2,5 3 4	1,5 2
769719	Adapter for suction pad		1,8	-	0,7 1	0,6 0,8
268157	Inclinated table support CS		6 7		5 6	-

UNIVERSAL WALL SUPPORTS (wall - vertical bar - horizontal bar)

CODE	MODEL		CS PLUS	CS	MAG-NUM	DISPO	DAILY	PBS	NURSY
268163	"L" resin bracket		2 3 4 5 B 5	2 B 2 3 4 5 B	-	1,5 2 2,5 3 4	-	1,5 2	-
268183	Universal holder kobite		all except CS PLUS 10 22	all	-	all except DISPO 0,7 0,5	all	0,6 0,8 1,5 2	-
268161	Nursy bracket		10 22	-	L XL	-	-	-	3 5 10

BS SUPPORTS (vertical bar - table)

CODE	MODEL		BS
-	BS 1,5 Bracket		1,5
268160	BS 3 Bracket		3
268162	BS 6 Bracket		6


TROLLEYS

CODE	MODEL		
268193	Metal trolley CS PLUS 22 45 x 43 x 48 h cm		CS PLUS 22
268191	Universal Compact metal trolley 48 x 42 x 97 h cm		CS PLUS CS MAGNUM DISPO DAILY PBS NURSY BS



SQUARED WALL DAILY SUPPORT (wall - vertical bar - horizontal bar)

CODE	MODEL	DAILY
		4
	Daily	6
268186	Support	7

SQUARED WALL SUPPORTS (wall - vertical bar - horizontal bar)

CODE	MODEL	CS PLUS	CS
			
	Metal coated support		
	CS PLUS 1,8	1,8	
			
	Metal coated support	2	2 B
268187	CS 2	3	2
		4	3
		5	4
	Metal coated support	6	5
268189	CS 3/4/5/6	7	6
			
	Metal coated support		
268190	CS 5 B	5 B	5 B
			
	Metal coated support		
268192	CS 6 B - CS PLUS 7 B	7 B	6 B

ROUNDED WALL SUPPORTS (wall - vertical bar)

CODE	MODEL		DISPO	PBS	
	Metal coated support		0,7	0,6	
268155	PBS small		1	0,8	
	Metal coated support			5	
268158	PBS 5/6		-	6	
	Metal coated support			7	
268159	PBS large		-	12	
	Metal coated support		1,5	1,5	
268171	PBS/DISPO medium		2 2,5	2	
	Metal coated support		3		
268173	DISPO 3/4		4		
	Metal coated support				
	DISPO 5		5		



YOUR SAFETY CHOICE

Everyday
Sustainability
Keter

www.apmedical.it

AP medical

APmedical

KETER Italia S.p.A.
Via Ing. G. Taliercio 2
I - 31024 Ormelle (TV)

Tel. +39 0422 745900
Fax +39 0422 205616
e-mail: apmedical@keter.com

AP medical
your safety choice

www.apmedical.it



5040176